

## КОМПАКТНАЯ ШТЕПСЕЛЬНАЯ (ТЕЛЕВИЗИОННАЯ) РОЗЕТКА

- КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР МЕХАНИЗМА, ДИЗАЙН КОТОРОГО ВМЕЩАЕТ 1/2/3 ВЫХОДНЫХ РАЗЪЕМА
- ПОЛНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ: 75 Ом
- КОННЕКТОРЫ ТИПА «F» или «PAL»
- КОРПУС ВЫПОЛНЕН ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО СПЛАВА ЦИНКА, КОТОРЫЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ХОРОШЕЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ЭКРАНИРОВАНИЕ

<p>Механизм розетки телевизионной TV</p>  <p>Цвет накладки: черный или белый</p>	Артикул	3-90082V	3-90081V
	Тип	ПРОХОДНОЙ	ОКОНЕЧНЫЙ
	Диапазон частот (МГц)	5-1000	
	Коэффициент затухания (дБ)	3.0	0.3
	Обратные потери (потери на отражение) (дБ)	>20	
	Изоляция (дБ)	-	
	Габариты (мм)	35x22x32	

<p>Механизм розетки телевизионной TV+FM</p>  <p>Цвет накладки: черный или белый</p>	Артикул	3-885205V	3-885215V
	Тип	ПРОХОДНОЙ	ОКОНЕЧНЫЙ
	Диапазон частот (МГц)	5-1000	
	Коэффициент затухания (дБ)	3.5	0.5
	Обратные потери (потери на отражение) (дБ)	>18	
	Изоляция (дБ)	>20	
	Габариты (мм)	43x35x34	

<p>Механизм розетки телевизионной TV+FM+SAT</p>  <p>Цвет накладки: черный или белый</p>	Артикул	3-885305V	3-885315V
	Тип	ПРОХОДНОЙ	ОКОНЕЧНЫЙ
	Диапазон частот (МГц)	5-2300	
	Коэффициент затухания (дБ)	SAT 5.5 TV 3.5 FM 4.0	SAT 1.5 TV 1.0 FM 1.0
	Обратные потери (потери на отражение) (дБ)	>14	
	Изоляция (дБ)	>18	
	Габариты (мм)	43x35x34	